














#	Product name	GTIN-13	Description	грн
U-Prox WEB програмне забезпечення				
1	U-Prox IP/WEB 		Безкоштовний мережевий програмний комплекс системи U-Prox ACS для налаштування та управління системою контролю доступу на базі контролерів U-Prox IP400, U-Prox IC E, U-Prox IC A через виробництво "ITV LTD". Мережева версія, база даних MS SQL, 10 робочих місць під ОС WINDOWS (сервер + 9 клієнтських), працюючих одночасно. Підтримка до 400 WEB-клієнтів з функціоналом: "Охоронець", "Бюро перелусток", "Адміністратор", "Звіти", "Інстальатор", "Управління персоналом", Редактор бази даних персоналу, конфігуратор обладнання, отримання подій online та формування журналу подій, генерування звітів, вбудований модуль e-mail оповіщення, модуль SMS-оповіщення через зовнішній GSM модем, модуль обліку робочого часу, фотоверифікації, графічних планів, друку карток. Підтримка до 31768 ідентифікаторів. Вбудований модуль відеоверифікації, інтегрований з IP системами цифрового відеоспостереження. Програмний комплекс активується при наявності підключених IP контролерів типу U-Prox IP400, U-Prox IC E, U-Prox IC A.	БЕЗКОШТОВНО без обмеження кількості користувачів та точок доступу
2	U-Prox AD integration 		Інтеграційний модуль з Microsoft Active Directory	12 600,00 ₴
Мережеві контролери доступу				
3	U-Prox IP400 	4820261370607	Прилад доступу на два зчитувачі формату Wiegand. U-PROX IP/WEB або U-PROX ACS Cloud, в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RJ45). Пам'ять 31768 постійних ідентифікаторів + 1000 тимчасових, 47290 подій. 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних, "плаваючі" розклади, годинник реального часу, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 програмованих шлейфів із контролем по струму: кнопка "вихід", дверний контакт, пожежа, напад та інші охоронні шлейфи; тампер, контроль заряду акумулятора, контроль мережі живлення. Порт USB для мережевих налаштувань. Металевий корпус, вбудоване резервоване джерело живлення ~162...252 В, місце під АКБ 12В 7Ah (поставляється без акумулятора).	11 256,00 ₴
4	U-Prox IP400 EM 	4820261370614	Прилад доступу U-Prox IP400 без корпусу	8 568,00 ₴
5	U-Prox IP401 	4820261372441	Прилад доступу з вбудованою сенсорною кнопкою запиту на вихід. Поверхня з загартованого скла. Робота в складі системи U-PROX IP/WEB або U-PROX ACS Cloud. Підтримка одного зовнішнього зчитувача серії U-Prox SL/SE по інтерфейсам RS232 / RS485(OSDP). Робота в IP мережах: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, 2.4 ГГц. Підтримка DHCP, DNS, робота через NAT. Пам'ять 10 000 постійних ідентифікаторів, 1 000 тимчасових, 20 000 подій, 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних. Напруга живлення +10.8...+15 В, споживання 100 мА. Входи: дверний контакт, зовнішня кнопка запиту на вихід. Виходи: NO, COM - твердотільне реле з програмною інверсією в NC, 1 A @ 30 В, вихід тривоги відкритий колектор, 0.1 A @ 12 В. Годинник реального часу, енергонезалежна пам'ять. Первинні налаштування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config через інтерфейс Bluetooth.	4 494,00 ₴
6	U-Prox IC A 	4820261370690	Прилад доступу що забезпечує функції глобального антидубля та протипожежне розблокування дверей в системі, базованої на контролерах U-Prox IP400. Підтримує до 250-ти контролерів та 32 незалежні віртуальні групи. Дозволяє задавати маршрут руху власнику картки доступу / ПІН коду через точки доступу. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Зовнішнє живлення 12В.	8 148,00 ₴
Підсистема керування зовнішніми пристроями (ліфтами)				
7	U-Prox IC E 	4820261370706	Прилад доступу для забезпечення функції керування зовнішніми пристроями (ліфтами) в системі U-Prox IP за допомогою модуля U-Prox RM. Підтримує до 8 модулів U-Prox RM (64 реле загалом). Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Зовнішнє живлення 12В.	8 148,00 ₴
8	U-Prox RM 	4820261370713	Модуль керування зовнішніми пристроями (ліфтами) в системі U-Prox IP. 8 релейних виходів NC/NO 5A 30VDC 240VAC, 8 входів з контролем по струму, 1 вхід розблокування реле, тампер, порт RS485, напруга живлення +10.5...+15,0 В, максимальний струм: не більше 250 мА. Робочий діапазон температур 0...+55 °С.	5 334,00 ₴
9	U-Prox WRS485 	4820261372212	Перетворювач інтерфейсу Wiegand в RS485 та у зворотньому напрямку. Живлення 9-15В, ток споживання 40 мА.	2 100,00 ₴
Автономні контролери				
10	U-Prox CLC G80 	4820261370744	Прилад доступу автономного використання з вбудованою сенсорною кнопкою запиту на вихід. Поверхня з загартованого скла. Підтримка одного зовнішнього зчитувача серії U-Prox SL/SE. Напруга живлення +10.8...+15 В, споживання 70 мА. Входи: дверний контакт, зовнішня кнопка запиту на вихід. Виходи: NO, COM - твердотільне реле, 1 A @ 30 В, вихід тривоги відкритий колектор, 0.1 A @ 12 В. Годинник реального часу, енергонезалежна пам'ять. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config через інтерфейс Bluetooth. 508 ідентифікаторів, 1000 подій, Простий розклад "день" / "ніч", експорт журналу. Легке адміністрування прав доступу.	2 326,80 ₴
USB настільний зчитувач				
11	U-Prox Desktop 	4820261370751	Зчитувач настільний мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2.4GHz/NFC з USB-інтерфейсом. Зберігання, читання, роздача мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID (загальна ємність пам'яті 16 * 65 000 000). Читання ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Запис ідентифікаторів Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Plus. Живлення: 5В від USB, споживання 150 мА. Налаштування та випуск захищених карт через мобільний додаток U-Prox Mobile Config.	4 032,00 ₴
Зчитувачі Wiegand, OSDP				
12	U-Prox SE mini 	4820261370553	Зчитувач мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2.4GHz/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: OSDP, Wiegand, RS, TouchMemory. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна). Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "двері" або "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	3 192,00 ₴
13	U-Prox SE slim 	4820261370591	Зчитувач мультимедійний, загартоване скло. ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/радіоінтерфейс 2,4 ГГц/NFC/PayPass/PayWave. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config. Читання мобільних ідентифікаторів U-Prox ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus S 2K, Mifare Plus S 4K, Mifare Plus SE 1K, Mifare Plus X 2K, Mifare Plus X 4K, Mifare Plus EV 1 2K, Mifare Plus EV 1 4K). Інтерфейси: OSDP, Wiegand. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "двері" або "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	3 486,00 ₴

14	U-Prox SE keypad		4820261370577	Зчитувач мультимедійний з клавіатурою, ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2.4GHz/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: OSDP, Wiegand. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсору), "двері" (50 см), "шлагбаум"(макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	3 654,00 ₴
Зчитувачі Wiegand					
15	U-Prox SL mini		4820261370409	Зчитувач мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2.4GHz/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна). Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "двері" або "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	2 730,00 ₴
16	U-Prox SL maxi		4820261370522	Зчитувач мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2.4GHz/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсору), "двері" (50 см), "шлагбаум"(макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	2 940,00 ₴
17	U-Prox SL keypad		4820261370539	Зчитувач мультимедійний з клавіатурою, ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2.4GHz/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсору), "двері" (50 см), "шлагбаум"(макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	3 234,00 ₴
18	U-Prox SL steel		4820261370850	Зчитувач мультимедійний в антивандальному корпусі з нержавіючої сталі ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/2.4GHz/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Сенсор присутності для використання U-Prox BLE ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по сенсору), "двері" (50 см), "шлагбаум"(макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	3 654,00 ₴
Ідентифікатори					
19	U-Prox BLE ID			Цифрові персональні ідентифікатори U-Prox ID (цифровий аналог карти доступу) для мобільного додатку U-Prox Mobile ID, у файлі для U-Prox Desktop або у вигляді QR-кодів, сумісні з зчитувачами U-Prox mini з BLE та контролерами U-Prox IP550/560, що працюють у мережній системі U-Prox IP, ідентифікатори можуть зберігатися в U-Prox Desktop (загальна ємність пам'яті 16 * 65 000 000). Ідентифікатори працюють на смартфонах Android або iOS з Bluetooth 4.0 (BLE) під мобільним додатком U-Prox Mobile ID.	50,40 ₴
20	U-Prox TAG		4820261370423	Безконтактний 2,4GHz активний ідентифікатор у вигляді брелока, ручний та автоматичний режим випромінювання. Батарея CR2032	672,00 ₴
21	U-Prox Auto TAG		4820261372427	Безконтактний 2,4GHz активний ідентифікатор для мобільних об'єктів, автоматичний режим випромінювання. Батарея CR123	1 008,00 ₴

Считыватели SmartLine
















Универсальные считыватели серии SmartLine (SL), с возможностью программирования, вместе с приложением U-Prox Mobile ID и мобильными идентификаторами U-Prox ID позволят любой системе контроля доступа использовать смартфоны как учетные данные в СКД.


















Считыватели поддерживают идентификаторы различных стандартов — U-Prox ID по радиointерфейсу 2,4 ГГц и NFC, 125кГц (ASK, FSK) и 13.56 МГц (Mifare и Mifare Plus), мультистандартные выходные интерфейсы, различные режимы работы по радиointерфейсу 2.4 ГГц и работу с шифрованными картами Mifare (закрытые системы).


















Второе поколение считывателей U-Prox SE.


Преимущества U-Prox SE:

- Улучшена работа на металлических поверхностях
- Более мощный, современный чип Mifare поддерживает карты с 10 байтным кодом
- Поддержка защищенного шифрованного протокола OSDP
- Удаленная настройка параметров считывателя и профилей шифрования из СКУД
- Поддержка всех идентификаторов, включая U-Prox Tag и банковских карт в одной прошивке

№	Модель		GTIN-13	Опис	РРЦ, грн з ПДВ
Охоронні панелі					
1	U-Prox MPX G White		4820261371291	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор Wi-Fi 2,4GHz, 1xSIM 2G. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи.	4 717,50 ₴
2	U-Prox MPX L White		4820261371314	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор: Wi-Fi 2,4GHz, 2xSIM 2G/LTE. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи.	5 737,50 ₴
3	U-Prox MPX L Black		4820261371321	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор: Wi-Fi 2,4GHz, 2xSIM 2G/LTE. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи.	5 737,50 ₴
4	U-Prox MPX LE White		4820261371338	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор: Wi-Fi 2,4GHz, Ethernet, 2xSIM 2G/LTE. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи.	6 630,00 ₴
5	U-Prox MPX LE Black		4820261371345	Прилад охоронний з підтримкою фото-верифікації тривоги, комунікатор: Wi-Fi 2,4GHz, Ethernet, 2xSIM 2G/LTE. 30 груп охорони, 250 охоронних зон, 30 клавіатур, 250 користувачів, 250 брелоків, 150 виходів. Бездротовий зв'язок на відстані до 4800 м у прямій видимості. Вбудований акумулятор - до 20 годин роботи.	6 630,00 ₴
6	U-Prox PSU 0,7 White		4820261370805	Блок живлення для приладу охоронного 220V AC/12V DC 700 mA Power jack 5,5*2,1 mm, захист від КЗ. Постачається в комплекті приладів охоронних.	765,00 ₴
7	U-Prox PSU 0,7 Black		4820261370812	Блок живлення для приладу охоронного 220V AC/12V DC 700 mA Power jack 5,5*2,1 mm, захист від КЗ. Постачається в комплекті приладів охоронних.	765,00 ₴
Стартові комплекти					
8	U-Prox MPX G KF kit White		4820261371352	Комплект системи безпеки у складі: U-Prox MPX G, U-Prox PIR, U-Prox WDC, U-Prox Keyfob.	6 630,00 ₴
9	U-Prox MPX L KF kit White		4820261371109	Комплект системи безпеки у складі: U-Prox MPX L, U-Prox PIR, U-Prox WDC, U-Prox Keyfob B4.	7 650,00 ₴
10	U-Prox MPX L KF kit Black		4820261371116	Комплект системи безпеки у складі: U-Prox MPX L, U-Prox PIR, U-Prox WDC, U-Prox Keyfob B4.	7 650,00 ₴
11	U-Prox MPX LE KF kit White		4820261371000	Комплект системи безпеки у складі: U-Prox MPX LE, U-Prox PIR, U-Prox WDC, U-Prox Keyfob B4.	8 372,50 ₴
12	U-Prox MPX LE KF kit Black		4820261371017	Комплект системи безпеки у складі: U-Prox MPX LE, U-Prox PIR, U-Prox WDC, U-Prox Keyfob B4.	8 372,50 ₴
Сповісвачі про вторгнення					
13	U-Prox PIR Cam White		4820261370485	Сповісвач руху пасивний інфрачервоний з фотоверифікацією. Два елементи живлення CR123A, кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне налаштування чутливості. Функція отримання фото по запиту буде доступна після оновлення версії.	4 207,50 ₴
14	U-Prox PIR Cam Black		4820261370492	Сповісвач руху пасивний інфрачервоний з фотоверифікацією. Два елементи живлення CR123A, кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне налаштування чутливості. Функція отримання фото по запиту буде доступна після оновлення версії.	4 207,50 ₴
15	U-Prox PIR White		4820261372243	Сповісвач руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення CR123A. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне налаштування чутливості.	1 275,00 ₴

16	U-Prox PIR Black		4820261372250	Сповіслювач руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення CR123A. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг. Програмне налаштування чутливості.	1 275,00 ₪
17	U-Prox PIR VB White		4820261372229	Сповіслювач руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення CR123A. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Лінза "ШТОПА" / вертикальний бар'єр . Програмне налаштування чутливості.	1 275,00 ₪
18	U-Prox PIR VB Black		4820261372236	Сповіслювач руху пасивний інфрачервоний з елементом живлення CR123A. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Лінза "ШТОПА" / вертикальний бар'єр . Програмне налаштування чутливості.	1 275,00 ₪
19	U-Prox PIR Combi White		4820261372267	Сповіслювач комбінований. Детектор руху та розбиття скла в одному корпусі з елементом живлення CR123A. Передача сповіщень окремими зонами на ПЦН та мобільний додаток. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг для детектора руху та програмне налаштування чутливості. Радіус дії детектора розбиття скла 8 м, двоканальне виявлення послідовності удар-звук.	2 018,75 ₪
20	U-Prox PIR Combi Black		4820261372274	Сповіслювач комбінований. Детектор руху та розбиття скла в одному корпусі з елементом живлення CR123A. Передача сповіщень окремими зонами на ПЦН та мобільний додаток. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Імунітет від тварин масою до 20 кг для детектора руху та програмне налаштування чутливості. Радіус дії детектора розбиття скла 8 м, двоканальне виявлення послідовності удар-звук.	2 018,75 ₪
21	U-Prox PIR Combi VB White		4820261372281	Сповіслювач комбінований для повного захисту вікон. Детектор руху з лінзою "ШТОПА" / вертикальний бар'єр та розбиття скла в одному корпусі з елементом живлення CR123A. Передача сповіщень окремими зонами на ПЦН та мобільний додаток. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Радіус дії детектора розбиття скла 8 м, двоканальне виявлення послідовності удар-звук.	2 018,75 ₪
22	U-Prox PIR Combi VB Black		4820261372298	Сповіслювач комбінований для повного захисту вікон. Детектор руху з лінзою "ШТОПА" / вертикальний бар'єр та розбиття скла в одному корпусі з елементом живлення CR123A. Передача сповіщень окремими зонами на ПЦН та мобільний додаток. Кутовий та настінний кронштейни в комплекті. Радіус дії детектора розбиття скла 8 м, двоканальне виявлення послідовності удар-звук.	2 018,75 ₪
23	U-Prox PIR Outdoor V2		4820261370621	Сповіслювач руху пасивний, інфрачервоний, вуличний (IP55), з двома елементами живлення CR123A. Універсальний кронштейн та піддашок в комплекті. Відстань детектування об'єктів 3-15 м, кут огляду 90 град. Імунітет на об'єкти зростом до 80 см. Розширений антимаєкінг.	3 825,00 ₪
24	U-Prox WDC White		4820261370829	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. Вхід для підключення зовнішнього контакту, вихід світлодіоду підтвердження постановки або вхід байпас.	1 147,50 ₪
25	U-Prox WDC Black		4820261370836	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. Вхід для підключення зовнішнього контакту, вихід світлодіоду підтвердження постановки або вхід байпас.	1 147,50 ₪
26	U-Prox WDC Brown		4820261370843	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. Вхід для підключення зовнішнього контакту, вихід світлодіоду підтвердження постановки або вхід байпас.	1 147,50 ₪
27	U-Prox WDC Plus White		4820261370775	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. 2 охоронні зони в системі. Вхід для підключення зовнішнього контакту, акселерометр контролю кута нахилу.	1 232,50 ₪
28	U-Prox WDC Plus Black		4820261370782	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. 2 охоронні зони в системі. Вхід для підключення зовнішнього контакту, акселерометр контролю кута нахилу.	1 232,50 ₪
29	U-Prox WDC Plus Brown		4820261370799	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Неодимовий магніт. 2 охоронні зони в системі. Вхід для підключення зовнішнього контакту, акселерометр контролю кута нахилу.	1 232,50 ₪
30	U-Prox WDC Uni White		4820261372328	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Два типорозміру неодимових магнітів в комплекті. 2 охоронні зони в системі. Вхід для підключення зовнішнього контакту, акселерометр контролю кута нахилу та удару.	1 360,00 ₪
31	U-Prox WDC Uni Black		4820261372335	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Два типорозміру неодимових магнітів в комплекті. 2 охоронні зони в системі. Вхід для підключення зовнішнього контакту, акселерометр контролю кута нахилу та удару.	1 360,00 ₪
32	U-Prox WDC Uni Brown		4820261372342	Сповіслювач точковий магнітоконтактний для вікон та дверей з літєвим елементом живлення CR123A. Герметичний корпус. Два типорозміру неодимових магнітів в комплекті. 2 охоронні зони в системі. Вхід для підключення зовнішнього контакту, акселерометр контролю кута нахилу та удару.	1 360,00 ₪

Периферійні пристрої					
33	U-Prox Extender White		4820261370638	Ретранслятор радіосигналу з автоматичною маршрутизацією. Літій-іонний АКБ 2500 мАг в комплекті, до 36 г автономності, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В в комплекті. Підтримується до 8 шт в системі.	3 995,00 ₾
34	U-Prox Extender Black		4820261370645	Ретранслятор радіосигналу з автоматичною маршрутизацією. Літій-іонний АКБ 2500 мАг в комплекті, до 36 г автономності, зовнішній блок живлення 0,7А, 12В в комплекті. Підтримується до 8 шт в системі.	3 995,00 ₾
35	U-Prox Siren White		4820261370263	Оповіщувач п'єзоелектричний для приміщень з літєвими елементами живлення CR123A - 2 шт. Виводи для підключення зовнішнього контакту та світлодіоду індикації стану системи. Програмне триступеневе налаштування потужності та вбудованої й зовнішньої індикації. Рівень звукового тиску на відстані 1 м не менше 85 дБ.	1 997,50 ₾
36	U-Prox Siren Black		4820261370270	Оповіщувач п'єзоелектричний для приміщень з літєвими елементами живлення CR123A - 2 шт. Виводи для підключення зовнішнього контакту та світлодіоду індикації стану системи. Програмне триступеневе налаштування потужності та вбудованої й зовнішньої індикації. Рівень звукового тиску на відстані 1 м не менше 85 дБ.	1 997,50 ₾
37	U-Prox Siren Outdoor		4820261370287	Оповіщувач п'єзоелектричний для вулиці, відповідність IP65. Корпус з полікарбонату, можливість друку логотипу. В комплекті літєві елементи живлення CR123A - 4 шт. Можливість підключення зовнішнього живлення 12В. Програмне триступеневе налаштування потужності. Вбудована світлодіодна індикація. Рівень звукового тиску на відстані 1 м 113 дБ.	4 122,50 ₾
38	U-Prox Siren Outdoor (OR)		4820261370737	Piezoelectric outdoor siren. x 4 CR123A lithium battery inside. Three sound levels up to 113 dB. Grey- white polycarbonate case, orange LED, IP65	4 122,50 ₾
39	U-Prox Smoke		4820261372021	Сигналізатор диму оптичний радіоканальний. Вбудований звуковий оповіщувач з рівнем звукового тиску 85 дБ. Здатність працювати автономно. Система U-Prox вмикає звукові оповіщувачі на всіх приписаних сигналізаторах в разі отримання тривоги хоча б з одного з них. Елементи живлення AAA 2 шт. в комплекті.	2 295,00 ₾
40	U-Prox Water		4820261370324	Сповіщувач затоплення. Герметичний, на підлогу. Елементи живлення AAA 2 шт. в комплекті.	1 062,50 ₾
Пристрої керування					
41	U-Prox Keypad G1 White		4820261370133	Клавіатура, що керує однією групою, сенсорна з елементами живлення AAA - 2 шт. Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація. Керування однією групою.	2 507,50 ₾
42	U-Prox Keypad G1 Black		4820261370140	Клавіатура, що керує однією групою, сенсорна з елементами живлення AAA - 2 шт. Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація. Керування однією групою.	2 507,50 ₾
43	U-Prox Keypad G4 White		4820261370157	Клавіатура, що керує чотирма групами, сенсорна з елементами живлення AAA - 4 шт. Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація.	2 975,00 ₾
44	U-Prox Keypad G4 Black		4820261370164	Клавіатура, що керує чотирма групами, сенсорна з елементами живлення AAA - 4 шт. Підсвічування кнопок, поверхня з загартованого скла. Світлозвукова індикація.	2 975,00 ₾
45	U-Prox Keyfob B4 White		4820261370461	Пульт керування системою U-Prox з літєвим елементом живлення CR2032. Має три кнопки для постановки та зняття з охорони та одну програмовану кнопку.	828,75 ₾
46	U-Prox Keyfob B4 Black		4820261370478	Пульт керування системою U-Prox з літєвим елементом живлення CR2032. Має три кнопки для постановки та зняття з охорони та одну програмовану кнопку.	828,75 ₾
47	U-Prox Keyfob White		4820261370294	Пульт керування системою U-Prox з літєвим елементом живлення CR2032. Має дві кнопки для постановки та зняття з охорони та одну програмовану кнопку.	722,50 ₾
48	U-Prox Button		4820261370362	Кнопка багатофункціональна з літєвим елементом живлення CR2032. Кронштейн для стаціонарного кріплення в комплекті.	828,75 ₾
Пристрої автоматизації					
49	U-Prox Valve DN15		4820261370331	Комплект керування водопостачанням, запобігання затопленню. U-Prox Valve з електроклапаном перекриття води DN15 (1/2")BB. Автономне живлення від батареї CR123A - 2 шт., 2 роки роботи. Автоматичний "прогон" раз на тиждень.	6 162,50 ₾

50	U-Prox Valve DN20		4820261370348	Комплект керування водопостачанням, запобігання затопленню. U-Prox Valve з електроклапаном перекриття води DN20(3/4")ВВ. Автономне живлення від батарей CR123A - 2 шт., 2 роки роботи. Автоматичний "прогон" раз на тиждень.	6 630,00 ₴
51	U-Prox Relay DC		4820261370386	Кероване реле, живлення 10,8...14,8 VDC комутація COM NO , 250VAC/10A або 30VDC/10A, не менше 100 000 циклів спрацювання. Час реакції до 5 сек.	1 275,00 ₴
52	U-Prox Relay AC		4820261370393	Кероване реле, живлення 110 або 250 VAC, вимірювання споживання, комутація COM NO , 250VAC/10A або 30VDC/10A, не менше 100 000 циклів спрацювання. Час реакції до 5 сек.	2 018,75 ₴
Інтеграційні пристрої					
53	U-Prox Wireport		4820261370454	Модуль передавача, 2 зони, тампер, 3 батареї CR123A, вихід живлення 3VDC	1 466,25 ₴
54	U-Prox Wireport		4820261372045	Модуль передавача, 2 зони, тампер, 3 батареї CR123A, вихід живлення 3VDC, функція лічильника імпульсів	1 466,25 ₴
55	U-Prox Multiplexer		4820261370355	Модуль розширення дротових зон з літій-іонними АКБ 2 x 2600 mAh, зовнішній блок живлення 0,7A, 12В в комплекті. 8 шлейфів 0-5,6 кОм, вихід реле, вихід LED, AUX 200 мА, SWA 200mA . Компактний дизайн, розміри 167 x 120 x 38 мм	4 760,00 ₴